



BATHROOM

Amon	402
ELC 1101	407
Fizz	400
Ledo	394
Marker	396
MT 137 LED	404
MT 138 LED	405
Neptune	390
PT 07	406
Row	388
Selfie	398
Steam	392

info

Indoor wall lights protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser in opal PVC.

Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PVC opal.


Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PVC opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-белый или матово-черный, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett fali lámpák, matt fehér vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, opál PVC árnyékolóval.

Аплицы за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло или черно, опален PVC дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo biela alebo pieskovo čierna, difúzor z opálového PVC.



3000K versions

01-4033 Sand White

01-4035 Sand Black

SMD LED · 18W · 3000K · CRI 85

LED flux: 2189 lm

Luminaire flux: 982 lm

4000K versions


01-4034 Sand White

01-4036 Sand Black

SMD LED · 18W · 4000K · CRI 85

LED flux: 2401 lm

Luminaire flux: 1022 lm



3000K versions

01-4029 Sand White

01-4031 Sand Black

SMD LED · 12W · 3000K · CRI 80

LED flux: 1441 lm

Luminaire flux: 728 lm

4000K versions


01-4030 Sand White

01-4032 Sand Black

SMD LED · 12W · 4000K · CRI 80

LED flux: 1544 lm

Luminaire flux: 793 lm





info

Series of indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure available in two versions, aluminium painted in matt white with polycarbonate end caps painted in matt white or chromed aluminium with chromed polycarbonate end caps, diffuser of opal PMMA.

Serie de aplicе pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură disponibilă în două versiuni, din aluminiu vopsit alb mat cu elemente terminale din policarbonat vopsite alb mat sau din aluminiu cromat cu elemente terminale din policarbonat cromat, dispersor din PMMA opal.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura disponibile in due versioni, in alluminio verniciato bianco opaco con elementi terminali in policarbonato verniciati bianco opaco o in alluminio cromato con elementi terminali in policarbonato cromato, diffusore in PMMA opale.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможны в двух вариантах, структура из алюминия окрашенного в белый цвет с концевыми элементами из белого поликарбоната или структура из хромированного алюминия с концевыми элементами из хромированного поликарбоната, рассеиватель из опалового PMMA.

Beltéri falikarok, IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, kétféle kivitelben: matt fehér alumínium szerkezet matt fehér polkarbonát végződéssel vagy krómozott alumínium szerkezet króm polkarbonát végződéssel, opál PMMA diszperzór.

Серия от интериорни аплици, защитени срещу замърсявания, оборудвани с SMD диоди. Основа в два варианта - алуминий, боядисан в бял мат с поликарбонатни матови капачки, боядисани в бял мат или хромиран алуминий с хромни поликарбонатни крайни капачки. Дифузер от опалов PMMA.

Séria interiérových nástenných svietidiel chránených pred vlhkosťou, vybavených LED diódami SMD, štruktúra k dispozícii v dvoch verziách, hliníková lakovaná v matnej bielej farbe s polykarbonátovými koncovkami v matnej bielej alebo chrómovanom hliníku s chrómovanými polykarbonátovými koncovými uzávermi, difúzor opalového PMMA.




3000K versions

01-1671 Matt White
01-1672 Chrome
 SMD LED · 12W · 3000K · CRI 85
 LED flux: 1242 lm
 Luminaire flux: 798 lm

4000K versions

01-1673 Matt White
01-1674 Chrome
 SMD LED · 12W · 4000K · CRI 85
 LED flux: 1336 lm
 Luminaire flux: 846 lm




3000K versions

01-1675 Matt White
01-1676 Chrome
 SMD LED · 18W · 3000K · CRI 85
 LED flux: 1846 lm
 Luminaire flux: 982 lm

4000K versions

01-1677 Matt White
01-1678 Chrome
 SMD LED · 18W · 4000K · CRI 85
 LED flux: 1976 lm
 Luminaire flux: 1041 lm





info

Orientable indoor wall lights, equipped with SMD LEDs, sand white or sand black plastic structure, satin acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din plastic alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique orientabili per interni, dotate di LED SMD, struttura in plastica bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Ориентируемые бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, со структурой из матово-белого или матово-черного пластика, и рассеивателем из сатинового акрила.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, matt fehér vagy matt fekete, szatén akril díszperzór.


Регулируемые applици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, матово бяла или матово черна пластмасова структура, дифузер от сатениран акрил.

Orientačné interiérové nástenné svietidlá, vybavené SMD LED diódami, pieskovo biela alebo pieskovo čierna plastová konštrukcia, saténový akrylátový difúzor.



01-3085 Sand White
01-3086 Sand Black

SMD LED · 12W · 4000K · CRI 80
 LED flux: 1336 lm
 Luminaire flux: 957 lm





info

Series of interior wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.

Serie de aplicie pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din acril satinat.


Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая хромированная структура, диффузор из матированного акрила.

Nedvességtől védett beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fémszerkezettel, szatén akril diszperzórrel.


Серия интерьерни аплици, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от сатениран акрил.

Rad interiérových nástenných lúč, nepremokavé, vybavené SMD LED, v chromovanom kovovom puzdre s mliečnym akrylovým difúzorom.




01-1423

SMD LED · 8W · 4000K · CRI 85
LED flux: 950 lm
Luminaire flux: 650 lm



01-1424

SMD LED · 16W · 4000K · CRI 85
LED flux: 1900 lm
Luminaire flux: 1300 lm







info

Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum with chromed polycarbonate end caps, diffuser of opal polycarbonate.

Aplică pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu cu elemente terminale din policarbonat cromat și dispersor din policarbonat opal.


Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, struttura in alluminio ossidato con elementi terminali in policarbonato cromato, diffusore in policarbonato opale.

Бра для интерьера с защитой от влаги, оснащенное светодиодами SMD, структура из алюминия, с концевыми элементами из хромированного поликарбоната и рассеивателем из опалового поликарбоната.

IP védett beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, alumínium szerkezet polikarbonát króm végekkel, opál polikarbonát diszperzór.

Влагозащитени аплици, оборудвани с SMD LED-ове, арматура от алуминий с хромирани поликарбонатни крайни капачки, разсейвател от опален поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlo, chránené proti vlhkosti, vybavené LED SMD diódami, hliníková konštrukcia s chrómovými polykarbonátovými koncokami, difúzor z polykarbonátu.



01-1392

SMD LED · 10W · 4000K · CRI 85

LED flux: 1150 lm

Luminaire flux: 900 lm





info

Orientable indoor wall lights, equipped with SMD LEDs, touch switch and dimmer, possibility to change color temperature and light intensity. Metal structure painted in sand white or sand black, satin acrylic diffuser with mirror on both sides.

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, întrerupător și dimmer cu touch, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare și a intensității luminii.

Structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat cu ambele fețe prevăzute cu oglindă.

Applique orientabili per interno, dotate di LED SMD, interruttore touch e dimmer, possibilità di variare temperatura colore e intensità luminosa.

Struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato con specchio su entrambi i lati.

Ориентируемые бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, переключателем и тактильным диммером с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света.

Металлическая структура, окрашенная в матово-белый или матово-черный цвета, рассеиватель из сатенированного акрила и зеркало с обеих сторон.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve és kapcsolóval és touch dimmer, színhőmérséklet és fényerősség állítási lehetőség.

Fém szerkezet, matt fehér vagy matt fekete, szatén akril diszperzor.

Регулируемые аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, сензорен превключвател и димер, възможност за промяна на цветовата температура и интензитета на светлината.

Метална структура боядисана в матово бяло или матово черно, сатениран акрилен дифузер с огледало от двете страни.


Orientáčné interiérové nástenné svietidlá, vybavené SMD LED diódami, dotykovým spínačom a stmievačom, možnosť zmeny teploty farby a intenzity svetla.

Kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, saténový akrylový difúzor so zrkadlom na oboch stranách.w



01-3087 Sand White
01-3088 Sand Black

SMD LED · 7W
 CCT 3000/4000/6000K · CRI 80
 LED flux: 452 lm
 Luminaire flux: 205 lm





info

Indoor ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, white painted metal structure, opal PMMA diffuser with glittering effect and chrome metal exterior frame.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit alb, dispersor din PMMA opal cu efect de sclipire, ramă exterioară din metal cromat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco, diffusore in PMMA opalino con finitura brillantata e cornice in metallo cromato.

Плафоны для интерьера, с защитой от влажности, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, покрашенная в белый цвет, опаловый рассеиватель из метилполиметакрилата, с эффектом блеска и хромированной металлической внешней рамой.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, fehér fém szerkezet, csillogó PMMA opál diszperzór króm kerettel.


Таванни осветления за интериор, влагозащитени, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в бяло, опал PMMA дифузер с ефект на блясък, хромирана метална външна рамка.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, bielou kovovou konštrukciou, opálovým PMMA difúzorom s trblietavým efektom a chrómovým kovovým vonkajším rámom.




01-2723

SMD LED · 17,5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 1800 lm
Luminaire flux: 1100 lm



01-2724

SMD LED · 35W · 4000K · CRI 80
LED flux: 3900 lm
Luminaire flux: 2400 lm







info

Indoor ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, white painted metal structure, opal PMMA diffuser with chrome PMMA exterior frame.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit alb, dispersor PMMA opal cu ramă exterioară din PMMA cromat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco, diffusore in PMMA opalino con cornice in PMMA cromato.

Потолочные светильники для интерьера, с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, структура из металла окрашена в белый цвет, опаловый рассеиватель из PMMA с хромированной внешней рамой из PMMA.


Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, fehér fém szerkezet, opál PMMA diszperzór, króm PMMA külső kerettel.

Таванни осветления за интериор, защитени срещу влага, разполагат със SMD светодиоди, метална структура боядисана в бяло, опалов PMMA дифузер с вътрешна рамка от хромиран PMMA.

Interiérové stropné lampy chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, kovovou štruktúrou s bielym lakovaním, opalovým difúzorom PMMA s chrómovaným vonkajším rámom PMMA.


01-2180

SMD LED · 18W
4000K · CRI 80
LED flux: 1800 lm
Luminaire flux: 930 lm



01-2181

SMD LED · 23W
4000K · CRI 80
LED flux: 2350 lm
Luminaire flux: 1140 lm





IP44




art. **70349** MWH Matt White
art. **70350** CH Chrome



Ø75 mm



SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80
LED flux: 744 lm
Luminaire flux: 560 lm



info

Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómzott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrosťaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor. Súčasťou je napájač.






IP44

art. **70351** MWH Matt White
art. **70352** CH Chrome

SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80
LED flux: 744 lm
Luminaire flux: 560 lmm



Ø75 mm



info

Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómozott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrosťaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor. Súčasťou je napájač.




art. **70403** MWH Matt White



art. **70404** CH Chrome

406

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 380 lm
Luminaire flux: 330 lm
Optic 45°



info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din polycarbonat alb mat, dispersor din polycarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in polycarbonato bianco opaco, diffusore in polycarbonato satinato, driver incluso.

Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyeszett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzór, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápusťné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.



info

Fixed built-in downlight, zamak structure, glass diffuser, designed for use in bathrooms.

Spot de încastrat fix cu structură din zamac, dispersor din sticlă, special pentru baie.

Incasso fisso con struttura in fusione di zama, diffusore in vetro, per sale di bagno.

Неподвижное встроенное световое пятно со структурой из медных сплавов, диффузор: стекло, специально для ванных помещений.

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba számára.

Фиксиран вграден спот със структура от замак, стъклен разпръсквач, специално за баня.

Pevný vstavaný reflektor zo Zamak štruktúry, sklenený difúzor, špeciálne pre kúpeľne.



art. **70124** WH White

407



art. **70125** CH Chrome

GU10, 1 x max. 50W



Ø74 mm

