



OUTDOOR

Alan	448	Pit	490
Asti LED	462	Scan	470
Avignon	514	Scott	502
Blaze	460	Scudo	463
Bonn	472	Sevilla	498
Bremen	510	Sfera	486
Bulk	482	Sonny	450
Cage	478	Tim	491
Cargo	468	Tirol	504
Edmond	494	Tok	456
Embo	466	Urania	464
Lokki	492	Vigo	480
Marano	474	Vince	454
Matera	512	Vortex	476
Melton	508	Warp	458

info

Wall lamps with adjustable spots for outdoor, equipped with COB LEDs, housing of die-cast aluminum electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffusers.
Version with motion and crepuscular sensor.

Aplice cu spoturi orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri COB, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din sticlă transparentă.

Versiune cu senzor de prezență și crepuscular.

Applique con faretti orientabili per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in vetro trasparente.

Versione con sensore di movimento e crepuscolare.

Бра для наружного освещения с ориентируемыми спотами, оснащенные светодиодами COB, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателями из прозрачного стекла.

Вариант с датчик движения и функцией ночного видения.

Kültéri COB LED-es, fali lámpák, állítható spottal, porfestett sötétszürke, nyomás alatt öntött alumínium test, átlátszó, üveg árnyékolóval.
Mozgás- és alkonyérzékelővel szerelt verzió.

Аплици с регулируемыми спотове за екстериор, оборудвани с LED-ове COB, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, прозрачни стъклени дифузери.
Версия със сензор за присъствие и здрач.


Nástenné svietidlá s nastaviteľnými bodmi pre exteriér, vybavené COB LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, priehľadné sklenené difúzory.
Verzia s pohybovým a krepuskulárnym senzorom.



90632 Dark Grey

COB LED, 1 pc x 9W · CCT 2200K/3000K/4000K
Optic 36° · CRI 80


LED flux: 2200K: 822 lm, 3000K: 996 lm, 4000K: 1040 lm
Luminaire flux: 2200K: 460 lm, 3000K: 554 lm, 4000K: 572 lm



90633 Dark Grey

COB LED, 2 pc x 9W · CCT 2200K/3000K/4000K
Optic 36° · CRI 80


LED flux: 2200K: 822x2 lm, 3000K: 996x2 lm, 4000K: 1040x2 lm
Luminaire flux: 2200K: 460x2 lm, 3000K: 554x2 lm, 4000K: 572x2 lm



90634 + Motion and crepuscular sensor

COB LED, 2 pc x 9W · CCT 2200K/3000K/4000K
Optic 36° · CRI 80

LED flux: 2200K: 822x2 lm, 3000K: 996x2 lm, 4000K: 1040x2 lm
Luminaire flux: 2200K: 460x2 lm, 3000K: 554x2 lm, 4000K: 572x2 lm





info

Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, direct/indirect light distribution and adjustable angle.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, transparent glass diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau corten, dispersoare din sticlă transparentă.

Applique per esterni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabili.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusori in vetro trasparente.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/косвенным распределением света и регулируемым углом. Корпус из литого под давлением алюминия окрашен в электростатическом поле в матово-белый, темно-серый или corten, рассеиватели из прозрачного стекла.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-es, közvetlen/közvetett fényszórás, állítható szöggel.

Matt fehér, sötétszürke vagy corten színre porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, átlátszó üveg árnyékolóval.

Аплици за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, директно/индиректно излъчване на светлина с регулируем ъгъл.

Алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или corten, прозрачни стъклени дифузери.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, priamym/nepriamym rozložením svetla a nastaviteľným uhlom.

Kryt z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v pieskovo bielej, tmavosivej alebo corten farbe, priehľadné sklenené difúzory.







451



452




- 90635** Sand White
- 90636** Dark Grey
- 90637** Corten

SMD LED, 2 x 5W · CCT 2200K/3000K/4000K
Optic 0/90° · CRI 80

LED flux: 2200K: 2 x 534 lm, 3000K: 2 x 605 lm, 4000K: 2 x 612 lm
Luminaire flux: 2200K: 2 x 318 lm, 3000K: 2 x 353 lm, 4000K: 2 x 348 lm





info

Exterior wall lamps equipped with COB LEDs, direct/indirect light with "wall washer" lighting effect.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey/dark brown, transparent glass diffusers.

Available in versions equipped with motion detector.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă directă/indirectă cu efect de lumină "wall washer".

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis/maron închis, dispersoare din sticlă transparentă.

Disponibile și în variante echipate cu senzor de prezență.

Applique per esterni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta con effetto luce "wall washer".

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigie scure/marrone scuro, diffusori in vetro trasparente.

Disponibile nelle versioni equipaggiate con sensore di movimento.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами COB, с прямым/отраженным распределением света и эффектом «омывания стены».

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в электростатическом поле в темно-серый /темно-коричневый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла.

Доступны в комплектации с датчиком движения.

Kültéri falikarok, COB LED-el szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Външни стенни осветителни тела, оборудвани с COB LED, директна/индиректна светлина с ефект на осветление "обливане на стена".

Алуминиев корпус с электростатично боядисване в тъмно сиви/тъмнокафяви, прозрачни стъклени дифузори.

Предлага се във версии, оборудвани с детектор за движение.

Exteriérové nástenné svietidlá, vybavené LED COB diódami s priamym/nepriamym osvetlením s efektom osvetlenia v stene.

Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej/ tmavohnedej farbe, priehľadné sklenené difúzory. K dispozícii vo verziách so senzorom pohybu.

454



9452 Dark Grey


9454 Dark Brown

COB LED · 2 x 3W · 3000K · CRI 80

Optic 40°/40°

LED flux: 634 lm

Luminaire flux: 505 lm



9453 Dark Grey + Motion detector


9455 Dark Brown + Motion detector

COB LED · 2 x 3W · 3000K · CRI 80

Optic 40°/40°

LED flux: 634 lm

Luminaire flux: 505 lm





info

Wall light fittings for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die-cast aluminum electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, diffusers of opal polycarbonate.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau corten, dispersoare din policarbonat opal.

Appliche per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio scuro o corten diffusori in policarbonato opalino.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, темно-серый или цвет кортеновской стали, и рассеивателями из опалового поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér, sötét szürke vagy corten, opál polikarbonát diszperzór.

Аплици за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или кортен, опалени поликарбонатни дифузери.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, tmavosivej alebo cortenovej farbe, difúzory z opálového polykarbonátu.



90491 Sand White



90492 Dark Grey

90493 Corten


SMD LED · 14,8W · 3000K · CRI 80

LED flux: 1913 lm

Luminaire flux: 1213 lm



456



90488 Sand White

90489 Dark Grey

90490 Corten

SMD LED · 9,4W · 3000K · CRI 80

LED flux: 1191 lm

Luminaire flux: 675 lm





info

Wall light fittings for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die-cast aluminum electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, diffuser of opal polycarbonate. Versions fitted with motion and crepuscular sensor.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau corten, dispersor din policarbonat opal.

Versiuni dotate cu senzor de prezență și crepuscular.

Applique per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato opalino.

Versioni dotate di sensore di movimento e crepuscolare.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, темно-серый или цвет кортеновской стали, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Варианты, оснащенные датчиком движения и функцией ночного видения.

Kültéri falilámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér, sötét szürke vagy corten, opál polikarbonát diszperzör. Jelenlét és szürkületérzékelővel.

Аплици за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или кортен, опален поликарбонатен дифузер. Версии, оборудвани със сензор за присъствие и здрач.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, tmavosivej alebo cortenovej farbe, difúzor z opálového polykarbonátu. Verzie vybavené pohybovým a súmrakovým senzorom.



90482 Sand White



90483 Dark Grey

90484 Corten

SMD LED · 8W · 3000K · CRI 80

LED flux: 750 lm

Luminaire flux: 490 lm



90485 Sand White + Motion detector


90486 Dark Grey + Motion detector

90487 Corten + Motion detector

SMD LED · 8W · 3000K · CRI 80

LED flux: 750 lm

Luminaire flux: 490 lm





info

Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-es, nyomás alatt öntött alumínium test, sötétszürke porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, opál polikarbonát árnyékoló.


Аплици за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, опален поликарбонатен дифузер.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.




90639 Dark Grey

SMD LED, 12W · 3000K · CRI 80
LED flux: 1320 lm
Luminaire flux: 675 lm



90638 Dark Grey

SMD LED, 12W · 3000K · CRI 80
LED flux: 1260 lm
Luminaire flux: 643 lm





info

Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or dark brown, opal polycarbonate diffuser.

Serie de aplicie pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis sau maro închis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Серия бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, литой алюминиевый корпус, окрашен в электростатическом поле в темно-серый или темно-коричневый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke vagy sötét barna nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.


Серия стени осветления за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, корпус от лят под налягане алуминий, боядисан в тъмно сиво или тъмнокафяво в электростатично поле, дифузер от опалов поликарбонат.

Nástenné exteriérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej alebo tmavohnedej, opálový polykarbonátový difúzor.




90185 Dark Grey
90186 Dark Brown

SMD LED · 10W
3000K · CRI 80
LED flux: 1100 lm
Luminaire flux: 655 lm



90188 Dark Grey
90189 Dark Brown

SMD LED · 10W
3000K · CRI 80
LED flux: 1100 lm
Luminaire flux: 610 lm



info

Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or dark brown, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau maro închis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Настенные светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, литой алюминиевый корпус, окрашен в электростатическом поле в матовый белый, темно-серый или темно-коричневый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, sötét szürke vagy sötét barna nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, оборудвани с SMD светодиоди, корпус от лят под налягане алуминий, боядисан в цвят матово бяло, тъмносиво или тъмнокафяво в электростатично поле, дифузер от опалов поликарбонат.

Nástenné exteriérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, hliníková konštrukcia lakoavná v pieskovo-bielej, tmavošedej alebo tmavohnedej, opalový polykarbonátový difúzor.



90190 Sand White


90191 Dark Grey

90192 Dark Brown

SMD LED · 10W · 3000K · CRI 80

LED flux: 1100 lm

Luminaire flux: 542 lm



info

Wall light fittings for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die-cast aluminum electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, diffuser of opal polycarbonate.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau corten, dispersor din policarbonat opal.


Applique per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, темно-серый или цвет кортеновской стали, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér, sötét szürke vagy corten, opál polikarbonát diszperzór.


Аплици за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или кортен, опален поликарбонатен дифузер.

Exteriérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, tmavosivej alebo cortenovej farbe, difúzor z opalového polykarbonátu.





464

90494 Sand White
90495 Dark Grey
90496 Corten
 SMD LED · 10W · 3000K · CRI 80
 LED flux: 1250 lm
 Luminaire flux: 766 lm



90516 Dark Grey
 SMD LED · 10W · 3000K · CRI 80
 LED flux: 1250 lm
 Luminaire flux: 860 lm





465

info

Light fittings for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminum electrostatically painted in dark grey, diffuser of opal polycarbonate.

Corpuri pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Наружные светильники, оснащенные светодиодами SMD LEDs, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, опаловый поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű, opál polkarbonát diszperzór.

Тела за екстериор, разполагат със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от опалов поликарбонат.


Svietidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami, kryt z hliníkového tlakového odliatku elektrostaticky lakovaný v tmavo šedej farbe, difúzor z opálového polykarbonátu.



466


90279

SMD LED · 8W
3000K · CRI 80
LED flux: 960 lm
Luminaire flux: 655 lm



90280

SMD LED · 8W
3000K · CRI 80
LED flux: 960 lm
Luminaire flux: 655 lm





info

Light fixtures for exterior, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, fitted with two diffusers: one ornamental from transparent polycarbonate and second from transparent glass.

Corpuri de iluminat pentru exterior, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, prevăzute cu două dispersoare: unul ornamental din policarbonat transparent și celălalt din sticlă transparentă.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, dotati di due diffusori: uno ornamentale in policarbonato trasparente e il secondo in vetro trasparente.

Светильники для наружного освещения, со структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в электростатическом поле в темно-серый цвет, и двумя рассеивателями: один декоративный из прозрачного поликарбоната, другой из прозрачного стекла.

Kültéri világító testek, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, két diszperzórral: egy áttetsző polikarbonát dísz és egy áttetsző üveg diszperzór.

Серия осветительных тел для экстерьер, алюминиевая структура, излита под давлением, боядисана в электростатическом поле в темно-сером, с двумя диффузерами: орнаментальным из прозрачного поликарбоната, а другим из прозрачного стекла.


Exteriérové svietidlá, kryt z tlakovo liateho hliníka, elektrosťaticky lakovaný v tmavosivej farbe, s dvomi difúzormi: jedným okrasným z priehľadného polykarbonátu a druhým z priehľadného skla.

468




90517

GU10, 1 x max. 28W




90518

GU10, 2 x max. 28W



90519

GU10, 1 x max. 28W





info

Outdoor wall lamps, die cast aluminum body electrostatically painted, available in dark grey or rust patina, glass diffusers. "Wall washer" light effect.

Serie de aplicie pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic, disponibile în variante de culori gri închis sau în finisaj rugină, dispersoare din sticlă.
Efect de lumină "wall washer".

Serie di applique per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri, disponibili in colore grigio scuro o finitura ruggine, diffusori in vetro.
Effetto luce "wall washer".

Серия бра для внешнего освещения, тело из алюминия, литого под давлением и окрашенного в темно-серый цвет или с отделочным слоем ржавого цвета, стеклянные диффузоры.
Эффект «струящего» по стенам света.


Kültéri falilámpaszorozat, nyomás alatt öntött alumíniumtest, elektrosztatikus mezőben festve, kapható sötétszürke vagy rozsdás fényezésű színekben, üveg diszperzórokkal.
"Wall washer" fényhatás.

Серия външни лампи за стена, алуминево тяло, отливан под налягане, боядисани в электростатично поле на разположение във варианти на цветове тъмно сив или покритие ръжда, стъклен разпръсквачи.
Светлинен ефект "wall washer".


Vonkajšie nástenné svietidlá, hliníkový odliatok, k dispozícii v rôznych farbách - tmavo šedá alebo hrdzavá patina, sklenené difúzory so svetelným efektom.



9352 Dark Grey
9359 Rust
 GU10, 2 x max. 35W



9330 Dark Grey
9358 Rust
 GU10, 1 x max. 35W





471

info

Series of outdoor luminaires, die cast aluminium body available in several finishing variants: matt black with smoky polycarbonate diffuser or dark grey with satin polycarbonate diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, disponibile în variante de finisaje: negru mat cu dispersor din policarbonat fumuriu sau gri închis cu dispersor din policarbonat satinat.

Serie di apparecchi d'illuminazione per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, disponibili nelle varianti di finitura: nero opaco con diffusore in policarbonato fumè opure grigio scuro con diffusore in policarbonato satinato.

Серия светильников для наружного освещения, алюминиевый корпус, литый под давлением, в варианте исполнения отделки: чёрного матового цвета, диффузор из дымчатого или тёмного серого цвета, диффузор из сатинового поликарбоната.

Kültéri világítótestek sorozata, nyomás alatt öntött alumínium test, fényezési lehetőségek: mat fekete füstös polikarbonát diszperzórral vagy sötétszürke szaténos polikarbonát diszperzórral.


Серия екстериорни осветителни тела, тяло от алуминий, лят под налягане, налични във варианти с покритие: матово черно с разсейвател от опушен поликарбонат или тъмно сиво с разсейвател от сатениран поликарбонат.

Rad vonkajších svietidiel, hliníkový odliatok, k dispozícii vo variantách: matná čierna s difúzorom z dymového polykarbonátu alebo tmavo šedá so saténovým-polykarbonátovým difúzorom.



9818 Matt Black
9210 Dark grey

E27, 1 x max. 42W





473

info

Outdoor wall lamp, die cast aluminum body electrostatically painted in matt black, smoky polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersor din policarbonat fumuriu.

Applique per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri in colore nero opaco, diffusore in policarbonato fumè.

Бра для внешнего освещения, тело из алюминия литого под давлением и крашенного в электростатическом поле, матового чёрного цвета, диффузоры из дымчатого поликарбоната.

Kültéri falilámpa, nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben festve, mat fekete színű, füstös polikarbonát diszperzóra.

Външни лампи, алуминиево тяло, отливо под налягане, боядисано в электростатично поле, цвят матов черен, разпръсквач от опушен поликарбонат.

Vonkajšie nástenné svietidlo, hliníkový odliatok, elektrosztatické farbenie - matná čierna, dymový polykarbonátový difúzor.




9397

E27, 1 x max. 70W



9820

E27, 1 x max. 42W





info

Outdoor wall lamp, die cast aluminium body electrostatically painted in dark brown, opal polycarbonate diffuser.

Aplică pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maron închis și dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri marrone e diffusore in policarbonato opalino.

Бра для наружного освещения, корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в электростатическом поле в темно-коричневый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri falikarok, elektrosztatikus mezőben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.


Външна стенна лампа, алуминиев корпус от електроизолационен материал, боядисан в тъмно кафяв, оптичен поликарбонатен дифузор.

Exteriérové nástenné svietidlo, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavohnedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.



9097

E27, 1 x max. 42W







info

Series of wall lamps for exterior, body of polycarbonate and ABS alloy finished in brass, copper or black, anti-UV transparent polycarbonate diffuser.

Serie de aplici pentru exterior, corp din aliaj de policarbonat cu ABS finisat alamă, cupru sau negru, dispersor din policarbonat transparent anti UV.

Serie di applique per esterni, corpo in lega di policarbonato e ABS, finitura ottone, rame o nera, diffusore in policarbonato trasparente anti UV.


Серия бра для наружного освещения, корпус из сплава поликарбоната и ABS с отделкой из латуни, меди или черного цвета, рассеиватель из прозрачного поликарбоната с защитой от УФ-излучения.

Kültéri fali lámpák, polikarbonát ABS ötvözetű lámpatest, sárgaréz, réz, fekete színben, UV-álló, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Серия външни стени осветителни тела, корпус от поликарбонатна сплав с ABS с месингово, медно или черно покритие, прозрачен анти-UV дифузор от поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel do exteriéru, telo z polykarbonátu a zliatiny ABS povrchovo upravené v mosadznej, medenej alebo čiernej farbe, anti-UV priehľadný polykarbonátový difúzor.

90205 Brass
90206 Copper
90207 Black
 E27, 1x max. 28W





info

Ceilings lamp for exterior, aluminium structure electrostatically painted in sand white or dark grey, transparent glass diffusers. GU10 bulbs not included.

Plafoniere pentru exterior, structură din aluminiu vopsit în câmp electrostatic alb mat sau gri închis, dispersoare din sticlă transparentă.

Beurile GU10 nu sunt incluse.

Plafoniere per esterni, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro trasparente.

Lampadine GU10 non incluse.

Потолочный светильник для наружного освещения, корпус из алюминия окрашен в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла.

Лампы GU10 не включены в комплект.

Kültéri mennyezeti lámpák, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy sötét szürkére festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperző.

GU10 izzó nem tartozék.

Тавани осветления за екстериор, структура от алуминий боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло или тъмно сиво, дифузери от прозрачно стъкло.

Крушките GU10 не са включени.

Stropné lampy pre exteriér, hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná matnou bielou alebo tmavošedou farbou s priehľadnými sklenenými difúzormi. Žiarovky GU10 nie sú súčasťou balenia.



90179 Sand White

90180 Dark Grey


GU10, 1 x max. 35W



90181 Sand White

90182 Dark Grey

GU10, 1 x max. 35W





info

Light fixtures for exterior, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Светильники для наружного освещения с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Kültéri lámpák, sötétszürke porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, opál polikarbonát árnyékoló.

Осветителни тела за екстериор, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, опален поликарбонатен дифузер.

Svietidlá do exteriéru, kryt z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.






484




90640

E27, 1 x max. 28W



90641

E27, 1 x max. 28W



90642

E27, 1 x max. 28W



90643

E27, 1 x max. 28W





485



486

info

Outdoor series of lamps, black polycarbonate body with spheric diffuser of opal acryl or smoky variant. The poles are made out of zinc-coated steel, PVC coated, UV and corrosion resistant.

Serie de lămpi pentru exterior, corp din policarbonat negru cu dispersor sferic din acril opal sau variantă fumuriu.

Stâlpii sunt din oțel zincat îmbrăcat în PVC, rezistent la raze UV și coroziune.

Serie di lampade per esterni, corpo in policarbonato nero, diffusore sferico in acrilico opalino o nella variante fumè.

Pali con anima interna in acciaio zincato e rivestimento esterno alettato in PVC, resistente ai raggi UV e alla corrosione.

Серия бра для внешнего освещения, тело из чёрного поликарбоната со сферическим диффузором из акрила цвета опала или дымчатого цвета. Столбы сделаны из оцинкованной стали, по-крытой в ПВХ и устойчивой к ультрафиолетовому излучению и коррозии.

Kültéri lámpasorozat, fekete polikarbonát test, opálos vagy füstös akril gömbszerű diszperzórral.

Az oszlopok cinkelt acélból készültek, mely PVC-vel van bevonva, ellenáll az UV sugaraknak és a korrózióknak.

Серия лампы за стена, тяло от черен поликарбонат със сферичен разпръсквач от опален акрил или опушен вариант.

Столбовете са от поцинкована стомана, облечена в PVC, устойчив на UV лъчи и корозия.


Vonkajšia séria svietidiel, čierny polykarbonát s guľovým difúzorom z opalového akrylu alebo dymová varianta.

Tyče sú vyrobené z pozinkovanej ocele, potiahnuté PVC, odolné voči UV žiareniu a korózii.







Ø20cm



9788 Smoky
9787 Opal
 E27, 1 x max. 28W



9866 Smoky
9867 Opal
 E27, 1 x max. 28W




9760 Smoky
9761 Opal
 E27, 1 x max. 28W




488


Ø25cm



9872 Smoky
9873 Opal
 E27, 1 x max. 42W




9790 Smoky
9789 Opal
 E27, 1 x max. 42W



9770 Smoky
9771 Opal
 E27, 1 x max. 42W



Ø20cm



9764 Smoky
9765 Opal
E27, 1x max. 28W




9768 Smoky
9769 Opal
E27, 1x max. 28W



9766 Smoky
9767 Opal
E27, 1x max. 28W



Ø25cm



9774 Smoky
9775 Opal
E27, 1x max. 42W



9779 Smoky
9780 Opal
E27, 1x max. 42W



9776 Smoky
9777 Opal
E27, 1x max. 42W



info

Adjustable miniprojector for outdoor, housing of die cast aluminum electrostatically painted in dark grey, glass diffuser and plastic accessory for ground installation.

Miniprojector orientabil pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit gri închis, difuzor din sticlă și accesoriu din plastic pentru montaj în pământ.

Miniproiettore orientabile da esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in vetro, equipaggiato con accessorio in plastica per installazione su terreno.

Регулируемый мини-проектор для наружного освещения, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно-серый цвет, стеклянный рассеиватель и пластиковый аксессуар для наземного монтажа.

Kültéri mozgatható mini fényvető, szürke nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, üveg diszperzór, műanyag tartozék a földbe való rögzítéshez.


Регулируем мини прожектор за екстериор, тяло от алуминий, лят под налягане, в цвят тъмно сиво, стъклен дифузер и пластмасов аксесоар за монтаж в земята.

Nastaviteľný miniprojektor pre vonkajšie použitie, kryt z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakovaný v tmavo šedej farbe, sklenený difúzor a plastové príslušenstvo pre inštaláciu na zem.



90183

GU10, 1x max. 35W



info

Adjustable miniprojectors for outdoor equipped with SMD LEDs, housing of black polypropylene, transparent polycarbonate diffuser. Delivered with base for wall/ceiling installation and spike for ground fixing.

Miniproiectoare orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din polipropilenă neagră, dispersor din policarbonat transparent.

Se livrează cu bază pentru montaj pe tavan/perete și accesoriu de fixat în pământ.

Miniproiettori orientabili da esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in polipropilene nero, diffusore in policarbonato trasparente.

Viene fornito con basetta per installazione a parete/soffitto ed accessorio per fissaggio a terreno.

Ориентируемые мини прожектора для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, корпус из черного полипропилена, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Поставляются с основанием для настенного или потолочного монтажа и приспособлением для установки на газон.

Kültéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el ellátva, fekete polipropilén szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Szállítva mennyezetre/falra szerelhető szerkezettel, mellékelve egy földi rögzítéshez való tartozékkal.

Екстериорен насочващ минипрожектор, оборудван с SMD диоди, корпус от черен полипропилен и прозрачен поликарбонатен дифузер.


Доставя се с основа за монтаж на стена/теван или шип за земя.

Nastavitelné exteriérové miniprojektory, vybavené LED diódami SMD, z čierneho polypropylénu, transparentný polykarbonátový difúzor.


Dodáva sa so základňou pre montáž na stenu/ strop a hrot na upevnenie na zemi.



Standard dimensions



Dimensions + pichet



3000K Light model

9997

SMD LED · 5W
3000K · CRI 85
LED flux: 445 lm
Luminaire flux: 400 lm



4000K Light model

9998

SMD LED · 5W
4000K · CRI 85
LED flux: 465 lm
Luminaire flux: 420 lm



info

Outdoor or indoor recessed floor or wall spot.
Die cast aluminum body with tempered glass diffuser, external frame made out of steel.

It handles a stationary load of maximum 2000 Kg and a dynamic load of a car passing with a maximum speed of 25 km/h.
Black thermoplastic housing included.

Spot de încadrat în pardoseală sau perete, pentru exterior sau interior.
Corp din aluminiu turnat sub presiune cu dispersor din sticlă temperată, ramă exterioară din inox.

Suportă o sarcină statică de maxim 2000 Kg și se poate trece cu mașina cu o viteză maximă de 25 km/h.

Carcasa din termoplastice de culoare negru inclusă.

Faretto ad incasso per pavimento o parete, da esterni e interni.

Corpo in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, cornice esterna in acciaio inox.

Supporta un carico statico massimo di 2000 Kg e il passaggio di una autovettura con una velocità massima di 25 km/h.

Controcassa di posa in opera in materiale termoplastico di colore nero inclusa.

Встраиваемое в потолок или в стену световое пятно для внешнего/внутреннего освещения.

Тело из алюминия, литого под давлением, диффузор из закаленного стекла.

Поддерживает статическую нагрузку не более 2000 кг и можно проезжать на машине с максимальной скоростью 25 км/ч.

Оснащено термопластичным каркасом чёрного цвета.

Padlóba vagy falba beépítendő szpot, bel-vagy kültéri használatra.

Nyomás alatt öntött alumíniumtest, temperált üveg diszperzórral, inox kerettel.

Állóképessége legtovább 2000 K, autóval legfeljebb 25 k/h-s sebességgel lehet rajta áthaladni.

Hőre ellenálló műanyag burkolata fekete színű.

Спот за вграждане в под или стена, външно или вътрешно.

Алуминево тяло, отливо под налягане, с разпръсквач от темперирано стъкло, външна рамка от неръждаема стомана.

Поддържа максималното статично натоварване от 2000 Кг и може да пътува с автомобил с максимална скорост от 25 км/ч.

Черниата термопластична кутия включени.

Vonkajšie alebo interiérové zapustené svetlo do zeme alebo na stenu.

Hliníkový odliatok, difúzor z tvrdeného skla, vonkajší rám vyrobený z ocele.

Zvládne statické zaťaženie maximálne 2000 kg a je odolné prejazdu autom s maximálnou rýchlosťou 25 km / h.

Čierna termoplastická montážna krabica je súčasťou.




9237

GX53, 1 x max. 9W



Ø114 mm



492




9236

GX53, 1 x max. 9W






Ø114 mm







9385

GU10, 1x max. 28W



9386

GU10, 1x max. 28W



info

Series of outdoor lighting fixtures, die cast aluminum body electrostatically painted in matt black, transparent polycarbonate diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, structură din aluminiu turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic negru mat, dispersoare din policarbonat transparent.

Serie di apparecchi d'illuminazione per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore nero opaco, diffusori in policarbonato trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, конструкция из алюминия, литого под давлением, окрашенная в электростатическом поле черного матового цвета, диффузоры из прозрачного поликарбоната.

Kültéri világítótest, elektrosztatikus térben matfeketére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezettel, áttetsző polikarbonát diszperzókkal.


Серия екстериорни осветителни тела, структура от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово черно электростатично поле, разсейватели от прозрачен поликарбонат.

Séria vonkajších svietidiel, hliníkový odliatok elektrosťaticky lakovaný v matne čiernej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.




9156

E27, 1 x max. 28W




9154

E27, 1 x max. 28W



9155

E27, 1 x max. 28W






9156

495




9158

E27, 2 x max. 28W



9157

E27, 1 x max. 28W





info

Outdoor lamps, die cast aluminum body antique black finish with gold patina, trimmed transparent glass diffusers.

Serie de lămpi pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune finisat negru antic cu patină aur, dispersoare din sticlă fațetată transparentă.

Lampade da esterni, corpo in pressofusione di alluminio finitura nero patinato oro, diffusori in vetro molato trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, алюминиевый корпус, литый под давлением, отделочный слой античного чёрного цвета с золотой патиной, диффузоры из прозрачного граненого стекла.

Kültéri lámpák sorozata, nyomás alatt öntött alumínium test, antik festés aranyozott fénnel, áttetsző csiszolt üveg diszperzörök.

Серия екстериорни лампи, тяло от алуминий, лят под налягане, покритие в антично черно със златна патина, разсейватели от прозрачно фасетирано стъкло.

Vonkajšie lampy, hliníkový odliatok v čiernom prevedení so zlatou patinou, priehľadné sklo.



9607


E27, 1 x max. 42W






9604

E27, 1x max. 42W



9605

E27, 1x max. 42W






500


9606

E27, 1 x max. 42W




9608

E27, 1 x max. 42W



9609

E27, 2 x max. 42W





9609

501

info

Series of outdoor lamps, die cast aluminum and metal structure electrostatically painted in black with copper patina finishing, transparent glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, structură din aluminiu turnat sub presiune și metal vopsit în câmp electrostatic negru cu patină cupru, dispersor din sticlă transparentă.

Serie di lampade per esterni, struttura in pressofusione di alluminio e metallo verniciato a polveri, finitura nero patinato rame, diffusori in vetro trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, со структурой из алюминия литого под давлением и металла окрашенного в электростатическом поле в черный цвет с медной патиной, рассеиватель из прозрачного стекла.

Kültéri világítótestek, nyomás alatt öntött alumínium és elektrosztatikus mezőben fekete és antik réz színűre festett fémszerkezet, áttetsző üveg diszperzor.


Серия екстериорни осветителни тела, структура от алуминий, лят под налягане и метал, електростатично боядисан в черно с медна патина, разсейвател от прозрачно стъкло.

Séria vonkajších svietidiel z hliníkového odliatku a kovovej konštrukcie elektrosztaticky maľovaných na čiernom povrchom s medenou patinou, priehľadné sklenené difúzory.




9046

E27, 1 x max. 42W




9045

E27, 1 x max. 42W



9047

E27, 1 x max. 42W





503



info

Outdoor series of lamps, die cast aluminum in rust patina finishing, glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, finisaj rugină, dispersor sticlă.

Serie di lampade per esterni, corpo in pressofusione di alluminio finitura ruggine, diffusore in vetro.

Серия осветительных тел для внешнего освещения, тело из алюминия, литого под давлением, отделочный слой ржавого цвета, стеклянный диффузор.

Kültéri világítótestek sorozata, nyomás alatt öntött alumíniumtest, rozsdás fényezéssel, üveg diszperzórral.

Серия външни осветителни тела, алуминево тяло, отливо под налягане, покритие ръжда, стъклен разпръсквач.

Vonkajšia séria svietidiel, hliníkový odliatok, hrdzavá patina, sklený difúzor.


9264

E27, 1 x max. 42W



9262

E27, 1 x max. 42W








506


9259

E27, 1 x max. 42W



9260

E27, 1 x max. 42W



9261

E27, 1 x max. 42W





info

Series of light fixtures for outdoor, die cast aluminium structure finished in matt white with gold patina, transparent glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, structură din aluminiu turnat, finisaj alb mat cu patină aurie, dispersoare din sticlă transparentă.

Serie di apparecchi da esterni, corpo in pressofusione di alluminio finitura bianco opaco patinato oro, diffusori in vetro trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, структура из алюминия литого под давлением, окрашенного в белый цвет с золотой патиной, рассеиватели из прозрачного стекла.





Kültéri lámpatestek, matt fehér antik arany öntött alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzör.

Серия от екстериорни осветителни тела, основа от лят алуминий, бяло матово покритие със златна патина и прозрачен стъклен дифузер.

Séria exteriérových svietidiel, hliníková konštrukcia z liateho odliatku v matnej bielej farbe so zlatou patinou, difúzory z priehľadného skla.

9676

E27, 1 x max. 42W




9711

E27, 1 x max. 42W




9674

E27, 1 x max. 42W



9675

E27, 1 x max. 42W



9710

E27, 1 x max. 42W





info

Series of outdoor light fittings, body in die cast aluminium, black with gold patina finish, diffusers in ornamental glass with bubble model.

Serie de lămpi pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, finisaj negru cu patină aurie, dispersoare din sticlă ornamentală cu efect bule de aer.

Serie di lampade per esterni, corpo in pressofusione di alluminio finitura nero patinato oro, diffusori in vetro effetto bolle.

Серия светильников для наружного освещения, алюминиевый корпус, литый под давлением, отделочный слой чёрного цвета с золотой патиной, декоративные стеклянные диффузоры с пузырьковым эффектом.

Kültéri lámpasorozat, nyomás alatt öntött alumínium test, aranyozott patinával, fekete kivitelezéssel, díszítő üveg diszperzór légbuborék effektussal.

Серия екстериорни лампи, тяло от алумуний, лят под напрежение, черно покритие със златиста патина, разсейватели от стъкло, украсено с ефект въдушни мехурчета.


Rad vonkajších svietidiel z liateho hliníka, čierne so zlatou patinu, difúzory z okrasného skla s bublinami.



510


9953

E27, 1 x max. 42W



9961


E27, 1 x max. 42W





9951

E27, 1 x max. 42W



9952

E27, 1 x max. 42W



info

Light fixtures for outdoor, metal structure finished in black with copper patina, cognac tinted "water glass" diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, structură din metal finisat negru cu patină cupru, dispersor din sticlă tip "water glass" culoare cognac.

Apparecchi per esterni, struttura in metallo finitura nero con patina di rame, diffusore in vetro tipo "water glass" cognac.

Серия светильников для наружного освещения, структура из металла отделанного в черный цвет с медной патиной, рассеиватель с эффектом "мокрого стекла" коньячного цвета.

Kültéri lámpatestek, fekete réz patina fémszerkezet, konyak színű "water glass" típusú diszperzör.

Екстериорни осветителни тела, метална структура, завършена в черно с медна патина, дифузер от оцветено "водно стъкло".


Exteriérové svietidlá, kovová konštrukcia v čiernom prevedení s medenou patinou, koňakom tónovaným difúzorom "vodného skla".



512


9600

E27, 1 x max. 42W




9632

E27, 1 x max. 42W




9634

E27, 1 x max. 42W



9633

E27, 1 x max. 42W





info

Series of outdoor light fittings, body in die cast aluminium electrostatically painted with antique brown finishing, diffusers of ornamental glass with bubble model.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic, finisat maro învechit, dispersoare din sticlă ornamentală cu efect bule de aer.

Serie di lampade per esterni, corpo in pressofusione di alluminio finitura marrone anticato, diffusore in vetro effetto bolle.

Серия светильников для наружного освещения, алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, отделочный слой античного коричневого цвета, декоративные стеклянные диффузоры с пузырьковым эффектом.

Kültéri világítótestek sorozata, nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben festve, régies barna kivitelezéssel, díszítő üveg diszperzór légbuborék effektussal.


Серия екстериорни осветителни тела, тяло от алуминий, лят под налягане, боядисано в электростатично поле, с антично кафяво покритие, разсейватели от стъкло, украсено с ефект въздушни мехурчета.

Rad vonkajších svietidiel, liaty hliník, lakované v elektrostatickom poli, starožitná hnedá úprava, difúzory - ornamentálne sklá s bublinami.



9960

E27, 1 x max. 42W



9959

E27, 1 x max. 42W



