



RECESSED DOWNLIGHTS

CR 27	441	MT 137 LED	442
CR 34 LED	438	MT 138 LED	443
CR 35 LED	439	MT 142 LED	426
CR 36	440	MT 143 LED	416
ELC 146	430	MT 144 LED	417
ELC 229	431	MT 145 LED	416
ELC 307	432	MT 146 LED	412
ELC 1101	445	MT 147 LED	410
ELC 3072	433	MT 148 LED	411
MT 115 LED	420	MT 149 LED	413
MT 116 LED	421	PT 01	428
MT 117 LED	424	PT 02	428
MT 118 LED	424	PT 03	429
MT 119 LED	425	PT 05	434
MT 120 LED	425	PT 06	435
MT 124 LED	422	PT 07	444
MT 125 LED	422	PT 08	414
MT 126 LED	423	PT 09	415
MT 127 LED	423	ST 205 LED	436
MT 128 LED	418	ST 206 LED	437
MT 129 LED	419		



MT 147 LED



410

- art. **70409** Sand White/ Matt White 3000K
- art. **70410** Sand White/ Matt White 4000K
- art. **70411** Sand Black/ Matt Black 3000K
- art. **70412** Sand Black/ Matt Black 4000K

COB LED · 12W · 3000K or 4000K · CRI 95
LED flux: 3000K: 1050 lm or 4000K: 1100 lm
Luminaire flux: 3000K: 860 lm or 4000K: 897 lm
Optic 38°



info

Recessed orientable downlights, equipped with COB LED, structure in die-cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, reflector in matt white or matt black polycarbonate, equipped with transparent polycarbonate lens. Fitted with driver.

Spoturi de încastrat orientabile, echipate cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, reflector din policarbonat alb mat sau negru mat, echipate cu lentilă din policarbonat transparent. Complet echipate cu alimentator.

Faretti da incasso orientabili, equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco opaco, riflettore in policarbonato bianco opaco o nero opaco e lente in policarbonato trasparente. Dotati di driver.

Ориентируемые встраиваемые споты, оснащенные светодиодами COB, с алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета, и отражателем из матово-белого или матово-черного поликарбоната с линзой из прозрачного поликарбоната. Полностью укомплектованы блоком питания.

Besüllyeszhető mozgatható spot lámpa, COB LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett szerkezet, matt fehér vagy matt fekete polikarbonát reflektor, áttetsző polikarbonát lencsével. Működtetőt tartalmaz.

Регулируеми вградени спотове, оборудвана с LED COB, алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в электростатично поле в матово бяло или матово черно, рефлектор от матово бял или матово черен поликарбонат, оборудвани с прозрачна поликарбонатна леща. Напълно оборудвани със захранване.


Zapustené orientačné stropné svietidlá, vybavené COB LED, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrosťaticky lakovaná v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, reflektor v matnej bielej alebo matnej čiernej polykarbonáte, vybavené priehľadným polykarbonátovým zorníkom. Vybavené ovládačom.

MT 148 LED




- art. **70413** Sand White/ Matt White 3000K
- art. **70414** Sand White/ Matt White 4000K
- art. **70415** Sand Black/ Matt Black 3000K
- art. **70416** Sand Black/ Matt Black 4000K

COB LED · 12W · 3000K or 4000K · CRI 95
LED flux: 3000K: 1050 lm or 4000K: 1100 lm
Luminaire flux: 3000K: 860 lm or 4000K: 897 lm
Optic 38°



77x77 mm



info

Recessed orientable downlights, equipped with COB LED, structure in die-cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, reflector in matt white or matt black polycarbonate, equipped with transparent polycarbonate lens. Fitted with driver.

Spoturi de încastrat orientabile, echipate cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, reflector din policarbonat alb mat sau negru mat, echipate cu lentilă din policarbonat transparent. Complet echipate cu alimentator.

Faretti da incasso orientabili, equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco opaco, riflettore in policarbonato bianco opaco o nero opaco e lente in policarbonato trasparente. Dotati di driver.

Ориентируемые встраиваемые споты, оснащенные светодиодами COB, с алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета, и отражателем из матово-белого или матово-черного поликарбоната с линзой из прозрачного поликарбоната. Полностью укомплектованы блоком питания.

Besüllyeszhető mozgatható spot lámpa, COB LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett szerkezet, matt fehér vagy matt fekete polikarbonát reflektor, áttetsző polikarbonát lencsével. Működtetőt tartalmaz.

Регулируемые вградени спотове, оборудвана с LED COB, алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в электростатично поле в матово бяло или матово черно, рефлектор от матово бял или матово черен поликарбонат, оборудвани с прозрачна поликарбонатна леща. Напълно оборудвани със захранване.



Zapustené orientačné stropné svietidlá, vybavené COB LED, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrosťaticky lakovaná v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, reflektor v matnej bielej alebo matnej čiernej polykarbonáte, vybavené priehľadným polykarbonátovým zorníkom. Vybavené ovládačom.

MT 146 LED



art. **70405** Sand White/ Matt White 3000K
art. **70406** Sand White/ Matt White 4000K
art. **70407** Sand Black/ Matt Black 3000K
art. **70408** Sand Black/ Matt Black 4000K

COB LED · 7W · 3000K or 4000K · CRI 95
LED flux: 3000K: 600 lm or 4000K: 610 lm
Luminaire flux: 3000K: 410 lm or 4000K: 429 lm
Optic 36°



info

Recessed orientable downlights, equipped with COB LED, structure in die-cast aluminum electrostatically painted in sand white, reflector in matt white or matt black polycarbonate, equipped with transparent polycarbonate lens. Fitted with driver.

Spoturi de încastrat orientabile, echipate cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită în câmp electrostatic alb mat, reflector din policarbonat alb mat sau negru mat, echipate cu lentilă din policarbonat transparent. Complet echipate cu alimentator.

Faretti da incasso orientabili, equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco opaco, riflettore in policarbonato bianco opaco o nero opaco e lente in policarbonato trasparente. Dotati di driver.

Ориентируемые встраиваемые споты, оснащенные светодиодами COB, с алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета, и отражателем из матово-белого или матово-черного поликарбоната с линзой из прозрачного поликарбоната. Полностью укомплектованы блоком питания.

Besüllyeszhető mozgatható spot lámpa, COB LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett szerkezet, matt fehér vagy matt fekete polikarbonát reflektor, áttetsző polikarbonát lencsével. Működtetőt tartalmaz.

Регулируеми вградени спотове, оборудвана с LED COB, алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в электростатично поле в матово бяло или матово черно, рефлектор от матово бял или матово черен поликарбонат, оборудвани с прозрачна поликарбонатна леща. Напълно оборудвани със захранване.


Zapustené orientačné stropné svietidlá, vybavené COB LED, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, reflektor v matnej bielej alebo matnej čiernej polykarbonáte, vybavené priehľadným polykarbonátovým zorníkom. Vybavené ovládačom.

MT 149 LED



art. **70417** Sand White 4000K
art. **70418** Sand Black 4000K

COB LED · 7W · 4000K · CRI 95
LED flux: 702 lm
Luminaire flux: 460 lm
Optic 90°



info

Fixed downlights with recessed mounting, equipped with SMD LEDs, structure in die-cast aluminum painted sand white or sand black, diffuser in satin polycarbonate, power supply included.

Spoturi fixe cu montaj încastrat, echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Faretti fissi con montaggio ad incasso, equipaggiati con LED SMD, struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato, alimentatore incluso.

Стационарные встраиваемые споты, оснащенные светодиодами SMD, со структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатирированного поликарбоната. Блок питания входит в комплект.

Besüllyeszthető fix spot lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett szerkezet, szatén polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

Фиксирани спотове с вграден монтаж, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат, включено захранване.

Pevné stropné svietidlá so zapustenou montážou, vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaného pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, difúzor zo saténového polykarbonátu, napájací zdroj je súčasťou balenia.

PT 08




6,5W



10W




- art. **70419** Matt White 3000K
- art. **70420** Matt White 4000K
- art. **70421** Matt White 6000K
- art. **70422** Matt Gold 3000K
- art. **70423** Matt Gold 4000K
- art. **70424** Matt Black 3000K
- art. **70425** Matt Black 4000K



COB LED · 6,5W · 3000K or 4000K or 6000K · CRI 80
 LED flux: 3000K: 670 lm or 4000K: 700 lm or 6000K: 720 lm
 Luminaire flux: 3000K: 560 lm or 4000K: 580 lm or 6000K: 600 lm
 Optic 36°



- art. **70426** Matt White 3000K
- art. **70427** Matt White 4000K
- art. **70428** Matt Gold 3000K
- art. **70429** Matt Gold 4000K
- art. **70430** Matt Black 3000K
- art. **70431** Matt Black 4000K



COB LED · 10W · 3000K or 4000K · CRI 80
 LED flux: 3000K: 1150 lm or 4000K: 1270 lm
 Luminaire flux: 3000K: 870 lm or 4000K: 920 lm
 Optic 36°



info

Adjustable recessed spots for indoor use, equipped with SMD LEDs, structure in thermoconductive plastic (polyamide) painted matt white, matt gold or matt black, with built-in driver, 3-year warranty.

Spoturi de încadrat orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din plastic termoconductor (poliamidă) vopsit alb mat, auriu mat sau negru mat, cu driver încorporat, garanție 3 ani.

Faretti da incasso orientabili per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in plastica termoconduttiva (poliammide) verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, con driver integrato, garanzia 3 anni.

Встраиваемые ориентируемые споты для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, со структурой из теплопроводящего пластика (полиамиды) матово-белого, матово-золотистого или матово-черного цветов, встроенным блоком питания и трехлетней гарантией.

Beltéri besüllyezhető mozgatható spot lámpák, SMD LED-el szerelve, hővezető műanyag szerkezettel (poliamid) matt fehérre, matt aranyra vagy matt feketére festve, beépített meghajtóval, 3 év garanciával.


Регулируемые вградени спотове за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от матова бяла, матова златиста или матова черна термопроводима пластмаса (полиамид), с вграден драйвер, 3 години гаранция.

Nastaviteľné zapustené bodové svetidlá pre vnútorné použitie, vybavené SMD LED, konštrukcia z termovodivého plastu (polyamid), maľované v matnej bielej, matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, so zabudovaným driverom, záruka 3 roky.

PT 09



6W




9W




- art. **70444** Matt White 3000K
- art. **70445** Matt White 4000K
- art. **70446** Matt Gold 3000K
- art. **70447** Matt Gold 4000K
- art. **70448** Matt Black 3000K
- art. **70449** Matt Black 4000K

COB LED · 6W · 3000K or 4000K CRI 80
 LED flux: 3000K: 680 lm or 4000K: 710 lm
 Luminaire flux: 3000K: 500 lm or 4000K: 540 lm
 Optic 40°



- art. **70450** Matt White 3000K
- art. **70451** Matt White 4000K
- art. **70452** Matt Gold 3000K
- art. **70453** Matt Gold 4000K
- art. **70454** Matt Black 3000K
- art. **70455** Matt Black 4000K

COB LED · 9W · 3000K or 4000K · CRI 80
 LED flux: 3000K: 1010 lm or 4000K: 1100 lm
 Luminaire flux: 3000K: 810 lm or 4000K: 900 lm
 Optic 40°



info

Adjustable recessed spots for indoor, equipped with SMD LEDs, structure in thermoconductive plastic (polyamide) painted matt white, matt gold or matt black, with built-in driver, 3-year warranty.

Spoturi de încadrat orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din plastic termoconductor (poliamidă) vopsit alb mat, auriu mat sau negru mat, cu driver încorporat, garanție 3 ani.

Faretti da incasso orientabili per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in plastica termoconduttiva (poliammide) verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, con driver integrato, garanzia 3 anni.

Встраиваемые ориентируемые споты для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, со структурой из теплопроводящего пластика (полиамиды) матово-белого, матово-золотистого или матово-черного цветов, встроенным блоком питания и трехлетней гарантией.

Beltéri besüllyezhető mozgatható spot lámpák, SMD LED-el szerelve, hővezető műanyag szerkezettel (poliamid) matt fehérre, matt aranyra vagy matt feketére festve, beépített meghajtóval, 3 év garanciával.

Регулируемые вградени спотове за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от матова бяла, матова златиста или матова черна термопроводима пластмаса (полиамид), с вграден драйвер, 3 години гаранция.

Nastavitel'né zapustené bodové svetidlá pre vnútorné použitie, vybavené SMD LED, konštrukcia z termovodivého plastu (polyamid), maľované v matnej bielej, matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, so zabudovaným driverom, záruka 3 roky.

MT 143 LED



Sand White




Sand Black

- art. **70385** Sand White 3000K
 art. **70378** Sand White 4000K
 art. **70386** Sand Black 3000K
 art. **70379** Sand Black 4000K

COB LED · 10W · 3000K or 4000K · CRI 80
 LED flux: 3000K: 1126 lm or 4000K: 1164 lm
 Luminaire flux: 3000K: 905 lm or 4000K: 940 lm
 Optic 36°



Ø75 mm



info

Recessed downlights equipped with COB LED, aluminium structure electrostatically painted in sand white or sand black, aluminium reflector with mirror finish and polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spoturi de încastrat fixe echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, reflector din aluminiu oglindat și dispersor din policarbonat. Complet echipate cu alimentator.

Incassi fissi equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, riflettore in alluminio specchiato e diffusore in policarbonato. Dotati di driver.

Встраиваемые потолочные светильники, оснащенные светодиодами COB, алюминиевый корпус окрашен в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный цвет, алюминиевый отражатель с зеркальной отделкой и рассеиватель из поликарбоната. Оборудованы блоками питания.

COB LED-ekkel felszerelt, fix, befogott beszerelésű hidegtükrös lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium struktúra, tükröző alumínium fényvisszaverővel és polikarbonát fényszóróval. Teljesen felszerelve, tápegységgel.

Фиксирани вградени точкови осветителни тела оборудвани със COB светодиод, алуминиева структура боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло или матово черно, рефлектор от отражателен алуминий и поликарбонатен дифузор. Напълно оборудвани с запазващо устройство.

Zapustené svietidlá vybavené COB LED, hliníková štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej, hliníkový reflektor so zrkadlom a polykarbonátový difúzor. Obsahuje driver.

MT 145 LED



Sand White




Sand Black

- art. **70390** Sand White 3000K
 art. **70383** Sand White 4000K
 art. **70391** Sand Black 3000K
 art. **70384** Sand Black 4000K

COB LED · 11W · 3000K or 4000K · CRI 80
 LED flux: 3000K: 1131 lm or 4000K: 1168 lm
 Luminaire flux: 3000K: 911 lm or 4000K: 942 lm
 Optic 36°



Ø75 mm



info

Recessed orientable downlights equipped with COB LED, aluminium structure electrostatically painted in sand white or sand black, aluminium reflector with mirror finish and polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spoturi de încastrat orientabile echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, reflector din aluminiu oglindat și dispersor din policarbonat. Complet echipate cu alimentator.

Incassi orientabili equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, riflettore in alluminio specchiato e diffusore in policarbonato. Dotati di driver.

Встраиваемые ориентируемые потолочные светильники, оснащенные светодиодами COB, алюминиевый корпус окрашен в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный цвет, алюминиевый отражатель с зеркальной отделкой и рассеиватель из поликарбоната. Оборудованы блоками питания.

COB LED-ekkel felszerelt, irányítható, befogott beszerelésű hidegtükrös lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium struktúra, tükröző alumínium fényvisszaverővel és polikarbonát fényszóróval. Teljesen felszerelve, tápegységgel.

Регулируеми вградени точкови осветителни тела оборудвани със COB светодиод, алуминиева структура боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло или матово черно, рефлектор от отражателен алуминий и поликарбонатен дифузор. Напълно оборудвани с запазващо устройство.

Nastaviteľné zapustené svietidlá vybavené COB LED, hliníková štruktúra v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, hliníkový reflektor so zrkadlom a polykarbonátový difúzor. Obsahuje driver.

MT 144 LED



Sand White




Matt Gold



Sand Black

- art. **70387** Sand White 3000K
- art. **70380** Sand White 4000K
- art. **70389** Sand Black 3000K
- art. **70382** Sand Black 4000K
- art. **70388** Matt Gold 3000K
- art. **70381** Matt Gold 4000K

COB LED · 10W · 3000K or 4000K · CRI 80
LED flux: 3000K: 1124 lm or 4000K: 1134 lm
Luminaire flux: 3000K: 903 lm or 4000K: 926 lm
Optic 36°



info

Recessed downlights equipped with COB LED, aluminium structure electrostatically painted in sand white, matt gold or sand black, aluminium reflector with mirror finish and polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spoturi de încastrat fixe echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, reflector din aluminiu oglindat și dispersor din policarbonat.

Complet echipate cu alimentator.

Incassi fissi equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, riflettore in alluminio specchiato e diffusore in policarbonato.

Dotati di driver.

Встраиваемые потолочные светильники, оснащенные светодиодами COB, алюминиевый корпус окрашен в электростатическом поле в матовый белый, матовый золотой или матовый черный цвета, алюминиевый отражатель с зеркальной отделкой и рассеиватель из поликарбоната.

Оборудованы блоками питания.

COB LED-ekkel felszerelt, fix, befogott beszerelésű hidegtükrös lámpa, elektrosztatikus mezőben

matt fehérre, matt aranszínre vagy matt feketére festett alumínium struktúra, tükröző alumínium fényvisszaverővel és polikarbonát fényoszóróval. Teljesen felszerelve, tápegységgel.

Фиксирани вградени точкови осветителни тела оборудвани със COB светодиода, алуминиева структура боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло, матово златно или матово черно, рефлектор от отражателен алуминий и поликарбонатен дифузьор.

Напълно оборудвани с захранващо устройство.

Zapustené s vtietidlá vybavené COB LED, hliníková štruktúra lakovaná v matnej bielej, matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, hliníkový reflektor so zrkadlom a polykarbonátový difúzor.

Obsahuje driver.

MT 128 LED



info

Orientable recessed COB LED downlight, structure and reflector of aluminium, polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat orientabil cu LED COB, structură din aluminiu, reflector din aluminiu și dispersor din policarbonat transparent. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio, riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Управляемое встраиваемое световое пятно со светодиодами LED COB, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, алюминиевый отражатель и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.


Beépíthető és billenthető COB LED lámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, alumínium fényszóróval és áttetsző polikarbonát diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Spot за вграждане направляем с LED COB, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, алуминиев рефлектор и разсейвател от прозрачен поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.


Orientovateľný zapustený COB LED reflektor, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, hliníkový reflektor a polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

art. **70363** White
art. **70364** Aluminium

COB LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 368 lm
Optic 45°



Ø75 mm



MT 129 LED



info

Orientable recessed COB LED downlight, structure and reflector of aluminium, polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat orientabil cu LED COB, structură din aluminiu, reflector din aluminiu și dispersor din policarbonat transparent. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio, riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Управляемое встраиваемое световое пятно со светодиодами LED COB, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, алюминиевый отражатель и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.

Beépíthető és billenthető COB LED lámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, alumínium fényszóróval és áttetsző polikarbonát diszperzóval. Táppal ellátott szerkezet.


Спот за вграждане направляем с LED COB, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, алуминиев рефлектор и разсейвател от прозрачен поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.

Orientovateľný zapustený COB LED reflektor, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, hliníkový reflektor a polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.



art. **70365** White
art. **70366** Aluminium

COB LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 368 lm
Optic 45°



MT 115 LED



art. **70316** Matt White



art. **70317** Aluminium

info

Orientable recessed LEDs downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.


Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.


Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľé zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátovej šošovky. Súčasťou je napájač.

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



Ø66 mm



MT 116 LED



art. 70318 Matt White



art. 70319 Aluminium

info

Orientable recessed LEDs downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.


Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.


Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľé zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátovej šošovky. Súčasťou je napájač.

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



Ø66 mm





MT 124 LED



art. **70359** White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 162 lm
Optic 45°



info

**Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, polycarbonate diffuser.
Equipped with driver.**

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.



Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 125 LED



art. **70360** White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux 305 lm
Luminaire flux 162 lm
Optic 45°



info

**Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white colour, polycarbonate diffuser.
Equipped with driver.**

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 126 LED



art. **70361** White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 162 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, polycarbonate diffuser.
Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 127 LED



art. **70362** White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 162 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, polycarbonate diffuser.
Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 117 LED



art. **70320** Matt White

MT 118 LED




art. **70322** Matt White



art. **70321** Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.


Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková štruktúra a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.



art. **70323** Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková štruktúra a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.

MT 119 LED



art. **70324** Matt White

MT 120 LED




art. **70326** Matt White



art. **70325** Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



Ø43 mm

info

Orientable recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.



Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľné zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.



art. **70327** Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



Ø45 mm

info

Orientable recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľné zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.

MT 142 LED



White



CH Chrome



S Silver



426

info

Downlights equipped with SMD LEDs, recessed or surface mounting, aluminium structure painted in white, chrome or silver, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat sau aparent, structură din aluminiu în versiuni alb, crom sau argintiu, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi equipaggiati con LED SMD, montaggio ad incasso o da superficie, struttura in alluminio verniciato bianco, cromato o argento, diffusore in policarbonato satinato, dotato di driver.

Встраиваемые светодиодные светильники, алюминиевая конструкция, окрашенная в белый цвет, хром или серебро, рассеиватель из поликарбоната. Оснащены драйверами.




Besülyezett LED spot, fehér, króm vagy ezüst alumínium szerkezet polikarbonát lencsével, működtetővel ellátva.

Светодиодни луни за вграждане от алуминий, боядисан в бяло, хром или сребърно, дифузер от поликарбонат, окомплектовани с драйвер.

Zápusťné LED svietidlá, so zapustenou alebo povrchovou montážou, hliníková štruktúra v bielej, chrómovej alebo striebornej farbe, polykarbonátový difúzor, obsahujú napájač.

art. **70368** White
art. **70369** Chrome
art. **70370** Silver

SMD LED · 3W · 4000K · CRI 85
LED flux: 308 lm
Luminaire flux: 204 lm





SURFACE MOUNTING



RECESSED MOUNTING

PT 01



art. **70392** Matt White




428

GU10, 1x max. 50W



Ø75 mm



info

Built-in orientable downlight for interior, matt white plastic structure, with anti-yellow treatment, 5 years guarantee.

Spot de încastrat orientabil pentru interior, structură din plastic alb mat, tratat anti-îngălbenire, garanție 5 ani.

Incasso orientabile per interni, struttura in plastica bianca opaca, con trattamento anti giallimento, garanzia 5 anni.

Встроенный ориентируемый спот светильник для интерьера, матовая белая пластиковая структура, анти-желтеющая обработка, гарантия 5 лет.

Beltéri besülyeszett mozgatható spot lámpa, matt fehér műanyag szerkezet, besárgulás ellen kezelve, 5 év garancia.

Регулируем спот вграждане, структура от матова бяла пластмаса, третиран срещу пожълтяване, 5 години гаранция.

Vstavané orientovateľné stropné svetlo do interiéru, matná biela plastová konštrukcia, s úpravou proti zažltnutiu, záruka 5 rokov.

PT 02




art. **70393** Matt White



GU10, 2x max. 50W



160x80 mm



info

Built-in orientable downlight for interior, matt white plastic structure, with anti-yellow treatment, 5 years guarantee.

Spot de încastrat orientabil pentru interior, structură din plastic alb mat, tratat anti-îngălbenire, garanție 5 ani.

Incasso orientabile per interni, struttura in plastica bianca opaca, con trattamento anti giallimento, garanzia 5 anni.

Встроенный ориентируемый спот светильник для интерьера, матовая белая пластиковая структура, анти-желтеющая обработка, гарантия 5 лет.

Beltéri besülyeszett mozgatható spot lámpa, matt fehér műanyag szerkezet, besárgulás ellen kezelve, 5 év garancia.

Регулируем спот вграждане, структура от матова бяла пластмаса, третиран срещу пожълтяване, 5 години гаранция.

Vstavané orientovateľné stropné svetlo do interiéru, matná biela plastová konštrukcia, s úpravou proti zažltnutiu, záruka 5 rokov.


PT 03



art. 70394 Matt White



GU10, 3 x max. 50W



info

Built-in orientable downlight for interior, matt white plastic structure, with anti-yellow treatment, 5 years guarantee.

Spot de încastrat orientabil pentru interior, structură din plastic alb mat, tratat anti-îngălbenire, garanție 5 ani.

Incasso orientabile per interni, struttura in plastica bianca opaca, con trattamento anti giallimento, garanzia 5 anni.

Встроенный ориентируемый спот светильник для интерьера, матовая белая пластиковая структура, анти-желтеющая обработка, гарантия 5 лет.

Beltéri besülyezett mozgatható spot lámpa, matt fehér műanyag szerkezet, besárgulás ellen kezelve, 5 év garancia.

Регулируем спот вграждане, структура от матова бяла пластмаса, третиран срещу пожълтяване, 5 години гаранция.

Vstavané orientovateľné stropné svetlo do interiéru, matná biela plastová konštrukcia, s úpravou proti zažltnutiu, záruka 5 rokov.

ELC 146



art. **70009** Chrome



art. **70008** White



art. **70082** Nickel Matt



art. **70010** Polish Brass

info

Fixed built-in downlight, zamak structure.

Spot de încastrat fix, din zamac.

Incasso fisso in fusione di zama.


Неподвижное встроенное световое пятно из медных сплавов.

Zamakból készült merev beépített spot.

Фиксиран вграден спот, от замак.

Pevný vstavaný reflektor so Zamak štruktúrou.

GU10, 1 x max. 50W



ELC 229



art. **70002** Chrome



art. **70001** White



art. **70081** Nickel Matt



art. **70003** Polish Brass

info

Built-in orientable downlight, zamak structure.

Spot de încastrat orientabil din zamac.

Incasso orientabile in fusione di zama.



Подвижное встроенное световое пятно из медных сплавов.

Zamakból készült beállítható beépített spot.

Насочващ се вграден спот от замак.

Vstavaný smerovateľný reflektor, Zamak štruktúra.

GU10, 1 x max. 50W



ELC 307



art. **70147** White



art. **70148** Chrome

432



art. **70150** Matt Chrome



art. **70152** Gun Metal




art. **70149** Polish Brass

GU10, 1 x max. 50W



Ø60 mm



info

Fixed built-in downlight, metal structure.

Spot de încastrat fix cu structură din metal.

Incasso fisso con struttura in metallo.

Неподвижное встроенное световое пятно с металлической структурой.

Fém szerkezetű merev beépített spot.

Фиксиран вграден спот с метална структура.

Pevný vstavaný reflektor s kovovou konštrukciou.

ELC 3072



art. **70153** White



art. **70154** Chrome



art. **70156** Matt Chrome




art. **70158** Gun Metal



art. **70155** Polish Brass

433

GU10, 1 x max. 50W



info

Built-in orientable downlight, metal structure.

Spot de încastrat orientabil, cu structură din metal.

Incasso orientabile con struttura in metallo.

Подвижное встроенное световое пятно с металлической структурой.

Fém szerkezetű beállítható beépített spot.

Насочващ се вграден спот с метална структура.

Vstavaný smerovateľný reflektor s kovovou konštrukciou.

PT 05

LED

3000K

3Years
Warranty




art. **70399** Matt White

SMD LED · 3,5+1,5W · 3000K · CRI 80

LED flux: 530 lm

Luminaire flux: 400 lm





art. **70400** Matt White

SMD LED · 8,5+3,5W · 3000K · CRI 80

LED flux: 1350 lm

Luminaire flux: 1100 lm



info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din policarbonat alb mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in policarbonato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato, driver incluso.



Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyeszett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzor, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápuszné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.

PT 06



info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din policarbonat alb mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in policarbonato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato, driver incluso.

Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyezett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzór, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápuszné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.

art. **70401** Matt White


SMD LED · 3,5+1,5W · 3000K + RGB · CRI 80
LED flux: 400 lm
Luminaire flux: 360 lm

435



art. **70402** Matt White

SMD LED · 8,5+2W · 3000K + RGB · CRI 80
LED flux: 1000 lm
Luminaire flux: 900 lm



ST 205 LED



art. **70357** White

info

Recessed SMD LEDs 5730 downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, with sanded glass frame and polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD 5730, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, cu ramă din sticlă sablată și dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD 5730, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, con cornice in vetro sabbato e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD 5730, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, с веслом из пескоструйно-обработанного стекла, и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.


Beépíthető ledes SMD 5730-as spotlámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, homokfúvott üveg kerettel és polikarbonát diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с SMD 5730 LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, с рамка от гравирано стъкло и разсейвател от поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.


Zapustený SMD LED reflektor 5730, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, pieskované sklo s rámom a tienidlom z polykarbonátu.

Súčasťou je napájac.

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 320 lm



Ø75 mm



ST 206 LED



art. **70358** White

info

Recessed SMD LEDs 5730 downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, with sanded glass frame and polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD 5730, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, cu ramă din sticlă sablată și dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD 5730, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, con cornice in vetro sabbato e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD 5730, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, с вешлом из пескоструйно-обработанного стекла, и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.


Beépíthető ledes SMD 5730-as spotlámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, homokfúvott üveg kerettel és polikarbonát diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с SMD 5730 LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, с рамка от гравирано стъкло и разсейвател от поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.


Zapustený SMD LED reflektor 5730, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, pieskované sklo s rámom a tienidlom z polykarbonátu.

Súčasťou je napájac.

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 320 lm



Ø75 mm





CR 34 LED



438

art. **70311** Glass

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 303 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



info

Recessed LEDs downlight, aluminium structure with transparent faceted glass frame. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri, structură din aluminiu cu ramă din sticlă fațetată transparentă. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio con cornice in vetro trasparente sfaccettato. Dotato di driver.


Встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура с прозрачной граненой стеклянной рамкой. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet csiszolt áttetsző üveg kerettel. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура с рамка от прозрачно фасетирано стъкло. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia s priehľadným brúseným skleneným rámom. Súčasťou je napájač.

CR 35 LED




art. **70313** Glass

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 303 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



Ø60 mm



info

Recessed LEDs downlight, aluminium structure with transparent faceted glass frame. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri, structură din aluminiu cu ramă din sticlă fațetată transparentă. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio con cornice in vetro trasparente sfaccettato. Dotato di driver.

Встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура с прозрачной граненой стеклянной рамкой. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet csiszolt áttetsző üveg kerettel. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура с рамка от прозрачно фасетирано стъкло. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia s priehľadným brúseným skleneným rámom. Súčasťou je napájač.


CR 36



440

art. **70344** Crystal

GU10, 1 x max. 50W



info

Fixed built-in downlight with chromed metal structure and crystal decoration.

Spot de încastrat fix, structură din metal cromat cu decorațiuni din cristal.

Incasso fisso con struttura in metallo cromato, decorazioni in cristallo.

Неподвижное встроенное световое пятно с металлической хромированной структурой, с хрустальными декорами.

Krómozott fém szerkezetű merev beépített spot, kristály díszítéssel.



Фиксиран вграден спот с хромирана менална структура, с кристални украси.

Pevný vstavaný reflektor s chrómovanou kovovou konštrukciou s krištáľovou dekoráciou.



art. **70288** Crystal

GU10, 1 x max. 50W



info

Fixed built-in downlight with chromed metal structure and crystal decoration.

Spot de încastrat fix cu structură din metal cromat cu decorațiuni din cristal.

Incasso fisso con struttura in metallo cromato, decorazioni in cristallo.

Неподвижное встроенное световое пятно с металлической хромированной структурой, с хрустальными декорами.

Krómozott fém szerkezetű merev beépített spot, kristály díszítéssel.

Фиксиран вграден спот с хромирана метална структура, с кристални украси.

Pevný vstavaný reflektor s chrómovou kovovou konštrukciou s krištáľovou dekoráciou.

MT 137 LED



IP44




442

art. **70349** Matt White
art. **70350** Chrome



SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80
LED flux: 744 lm
Luminaire flux: 560 lm



info

Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser.

Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómozott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Spot за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrosťaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor. Súčasťou je napájač.



MT 138 LED




IP44



art. **70351** Matt White
art. **70352** Chrome

SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80
LED flux: 744 lm
Luminaire flux: 560 lmm



info

Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren.

Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo.

Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола.

Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott

nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómozott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral.

Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrostáticky lakovaný v matnej bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor.

Súčasťou je napájač.

PT 07



IP44


art. 70403 Matt White



IP44

art. 70404 Chrome

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 380 lm
Luminaire flux: 330 lm
Optic 45°



Ø70 mm

info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din policarbonat alb mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in policarbonato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato, driver incluso.

Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyezett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzór, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápuszné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.



ELC 1101



art. **70124** White



art. **70125** Chrome

info

Fixed built-in downlight, zamak structure, glass diffuser, designed for use in bathrooms.

Spot de încastrat fix cu structură din zamac, dispersor din sticlă, special pentru baie.

Incasso fisso con struttura in fusione di zama, diffusore in vetro, per sale di bagno.

Неподвижное встроенное световое пятно со структурой из медных сплавов, диффузор: стекло, специально для ванных помещений.

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba számára.

Фиксиран вграден спот със структура от замък, стъклен разпръсквач, специално за баня.

Pevný vstavaný reflektor zo Zamak štruktúry, sklený difúzor, špeciálne pre kúpeľne.

GU10, 1 x max. 50W

